

診療科	消化器外科	管理番号	
レジメン名称	SOX + Bmab 大腸癌		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	治癒切除不能な進行・再発大腸癌		
本治療の位置づけ	SOFT試験により、SOX + Bevacizumab療法は、FOLFOX + Bevacizumab療法に対する非劣勢が証明され、切除不能進行再発大腸癌に対する一次治療としての新たな治療選択肢となりうる。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール									
						1日目	15日目	日目	日目	日目	日目	週目	週目		
治療内容	Rp 1	プロイメド	150mg	30分	iv	●									
		アロキシバック	50ml												
		デキサメタゾン	1.65mg												
	Rp 2	アバステン	7.5mg/kg	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	iv	●									
		生理食塩水	100ml												
	Rp 3	生理食塩水	100ml		iv	●									
	Rp 4	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	iv	●									
		5%ブドウ糖液	500ml												
		デキサート	3.3mg												
	Rp 5	5%ブドウ糖液	50ml		iv	●									
		エスワンタイホウ		朝夕食後	po	● → ●									
		体表面積				day1夕からday15朝									
		1.25m ² 未満 : 80mg													
		1.25~1.5m ² 未満 : 100mg													
		1.5m ² 以上 : 120mg													
総投与時間	150分														
1サイクル期間	3週間 S-1は2週間投与1週間休薬														