診療科	消化器外科	管理番号		申請医師	
レジメン名称	C-mab＋Encorafenib＋Binimetinib				
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌				
本治療の位置づけ	BRAF変異陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸癌患者における2次治療の標準療法(PS1以上、転移臓器数3以上、ベースラインCRP1以上、未切除または不完全切除の患者に限る)				

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール											
						1日目	8日目	15日目	22日目	29日目	日目	日目	日目	日目	日目	週目	週目
治療内容	Rp.1	デキサート	6.6mg	200mL/h	iv	●	●	●	●								
		ポララミン	5mg	30分													
		生食	100mL														
	Rp.2	アービタックス(初回)	400mg/㎡	2h	iv	●											
		アービタックス(2回目以降)	250mg/㎡	1h			●	●	●								
		生食	500mL														
	Rp.3	生食	50mL	フラッシュ	iv	●	●	●	●								
		ビラフトビカプセル	300mg		po	分1、連日投与											
		メクトビ錠	90mg		po	分2(1回45mg)、連日投与											
総投与時間	初回は2時間30分、2回目以降は1時間30分																
1サイクル期間	28日																
総コース数	PDまで																