レジメン登録申請書

診療科	血液内科	申請医師		提出日	2021年 6月 1日
レジメン名称	DKd				
対象疾患・ステージ等	再発・難治性多発性骨髄腫				
適応の有無	☑ 保険適応あり　☐ 保険適応なし				
入院実施による算定方法	☐ DPC包括対象　☑ DPC包括対象外（出来高算定）　（薬剤師が診療情報士に確認する）				
本治療の位置づけ	レナリドミド等の免疫調節薬またはボルテゾミブベースの治療後の再発・難治性と判断される多発性骨髄腫患者に使用する。				
使用予定日	2021年6月2日				

治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール											
						1日目	2日目	・・・・	8日目	9日目	・・・・	15日目	16日目	・・・・	22日目	・・・・	28日目
	Rp1	生理食塩液	100mL	30分	i.v	●	●		●	●		●	●		●		
		デキサメタゾン	40mg/週＊1														
	Rp2	ダラツムマブ	1800mg	3～5分	s.c	●			●			●			●		
						1～2サイクル											
						●						●					
						3～6サイクル											
						●											
						7サイクル目以降											
	Rp3	カルフィルゾミブ	56mg/m²＊2	30分	i.v	●	●		●	●		●	●				
		5%ブドウ糖液	50mL														
	＊1 75歳を超えている場合は『20mg/週』。																
	＊2 『1コース目の1日目と2日目』の投与量は『20mg/m²』。																
総投与時間																	

1サイクル期間	28日
総コース数	PDまで
（併用薬）プレメディケーション	Insusion reaciton軽減のため、副腎皮質ホルモン（デキサメタゾン）をダラツムマブ投与1～3時間前かつカルフィルゾミブ投与30分～4時間前に投与する。 また、解熱鎮痛剤（アセトアミノフェン800mg）・抗ヒスタミン薬（ジフェンヒドラミン50mg等）・ロイコトリエン阻害薬（モンテルカスト10mg等）を、 ダラツムマブ及びカルフィルゾミブ投与1～3時間前に投与する。 →当院では1コース目の22日目以降は、デキサメタゾン投与直後にダラツムマブ又はカルフィルゾミブを投与することを可とする。