

レジメン登録申請書

診療科	血液内科	申請医師		提出日	2021年 6月 1日
レジメン名称	DLd(未治療多発性骨髄腫)				
対象疾患・ステージ等	未治療多発性骨髄腫				
適応の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 保険適応あり <input type="checkbox"/> 保険適応なし				
入院実施による算定方法	<input type="checkbox"/> DPC包括対象 <input checked="" type="checkbox"/> DPC包括対象外（出来高算定） (薬剤師が診療情報士に確認する)				
本治療の位置づけ	新規に診断された未治療の多発性骨髄腫患者に使用する				
使用予定日	2021年6月上旬				

治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール													
						1日目	8日目	15日目	21日目	22日目	28日目	週目	週目		
治療内容	Rp1	デキサメタゾン	40mg ^{*2}	朝食後 ^{*1}	p.o	●		●		●			●						
	Rp2	ダラツムマブ	1800mg	3~5分	s.c	1~2サイクル													
						3~6サイクル													
						7サイクル以降													
	Rp3	レナリドミド	25mg		p.o	21日間連続服用							7日間休薬						
	*1 ダラツムマブ投与日はダラツムマブ投与1~3時間前に内服																		
	*2 75歳を超えるまたはBMI:18.5kg/m2未満の患者にはデキサメタゾンを20mg/週で投与する。																		
総投与時間	3~5分																		

1サイクル期間	28日
総コース数	PDまで
(併用薬)プレメディケーション	ダラツムマブ投与約1~3時間前に前投薬として、副腎皮質ステロイド(デキサメタゾン40mgまたは同等量の長時間型の代替ステロイド)・解熱鎮痛剤(静注または経口のアセトアミノフェン650~1000mg)・静注または経口の抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン25~50mgまたは同等品(プロメタジン静脈内投与以外))を投与する。医師の判断で1コース1日目にモンテルカスト10mgまたは同等品を経口投与する。
(併用薬)ポストメディケーション	遅発性のinfusion reactionを軽減させるために必要に応じてダラツムマブ投与後に副腎皮質ホルモン等の経口投与を考慮する。 慢性閉そく性肺疾患または気管支喘息のある患者(既往を含む)は、ダラツムマブ投与後に気管支拡張薬・吸入ステロイド薬の投与を考慮する。