

レジメン登録申請書

診療科	血液内科	申請医師		提出日	
レジメン名称	DCEP療法				
対象疾患・ステージ等	再発・難治性多発性骨髄腫				
適応の有無	☐ 保険適応あり ☒ 保険適応なし				
入院実施による算定方法	☒ DPC包括対象 ☐ DPC包括対象外（出来高算定） （薬剤師が診療情報士に確認する）				
本治療の位置づけ	再発・難治性多発性骨髄腫に対しても新規薬剤（プロテアソーム阻害薬、免疫調節薬、抗体薬、BCMA標的薬）を使用するのが標準的であるが、これらを使用しても効果が得られない場合に殺細胞性抗がん剤が有効なことがあり、そのレジメンのひとつとして使用される。本レジメンは造血器腫瘍診療ガイドライン2023年版においても再発・難治性骨髄腫に対する救済療法のひとつとして記載されている。				
使用予定日					

治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール												
						1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	日目	日且	日且	日且	日且	週目	週目	
	Rp.1	パロノセトロン	0.75mg	15分	点滴静注	●												
		ホスアプレピタント	150mg															
	Rp.2	生理食塩液	50mL	全開で	点滴静注	●	●	●	●									
	Rp.3	シクロホスファミド	400mg /m2	24時間	点滴静注	●	●	●	●									
		シスプラチン	10mg /m2															
		生理食塩液	500ml															
	Rp.3	エトポシド	40mg/m2	24時間	点滴静注	●	●	●	●									
		生理食塩液	500ml															
	経口	デキサメタゾン	40mg/day				●	●	●	●								
総投与時間																		
血管外漏出時のリスク	シスプラチン、シクロホスファミド、エトポシド：炎症性抗がん薬																	
(備考)調製時・投与時の注意点など	【CDDP】：遮光して投与。 【VP-16】：溶解液の濃度；0.4mg/ml以下																	
1サイクル期間		21日間																
総コース数																		

化学療法委員会は 奇数月の第1火曜日です。レジメン申請書の提出は化学療法委員会2週間前までにお願いします。