

診療科	呼吸器内科	管理番号	
レジメン名称	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能な局所進行非小細胞肺癌(扁平上皮癌)		
本治療の位置づけ	EGFR変異、ALK転座を有しない進行非小細胞肺癌(扁平上皮癌)患者の初回治療		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	8日目	15日目	日目	日目	日目	週目	週目	
治療内容	Rp.1	グラニセトロンバッグ	3 mg/100 mL	200 mL/hr	点滴	●								
		デキサート注	6.6 mg	30分										
	Rp.2	生理食塩液	50 mL	200 mL/hr	点滴	●								
				15分										
	Rp.3	キイトルーダ点滴静注	200 mg	200 mL/hr	点滴	●								
		生理食塩液	100 mL	30分										
	Rp.4	生理食塩液	50 mL	200 mL/hr	点滴	●	●	●						
				15分										
	Rp.5	アブラキサン点滴静注用	100 mg/m ²	30分	点滴	●	●	●						
		生理食塩液	50 mL											
	Rp.6	生理食塩液	50 mL	200 mL/hr	点滴	●	●	●						
				15分										
	Rp.7	カルボプラチン点滴静注	AUC6	300 mL/hr	点滴	●								
		生理食塩液	500 mL	90分										
	Rp.8	ソルデム3A輸液	500 mL	300 mL/h	点滴	●								
				90分										
		アプレピタントカプセル	1日目125 mg、2-3日目80 mg		内服									
	総投与時間	5時間												
	1サイクル期間	3週間												