

診療科	呼吸器内科	管理番号		申請医師	
レジメン名称	Nivo+Ipi+CBDCA+PEM				
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能な局所進行非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)				
本治療の位置づけ	進行非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)の初回治療				

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	2日目	日目	日目	日目	日目	週目	週目	
治療内容	Rp.1	グラニセトロンパック	3 mg/100mL	500 mL/hr	点滴	●	●							
		デキサート注	6.6mg	10分										
	Rp.2	オブジーボ	360 mg	30分	点滴	●	●							
		生理食塩水	100mL											
	Rp.3	生理食塩水	50 mL	30分	点滴	●								
	Rp.4	ヤーボイ	1 mg/kg	30分	点滴	●								
		生理食塩水	30 mL				※総液量を30 mLとする							
	Rp.5	生理食塩水	50 mL	30分	点滴	●	●							
	Rp.6	アリムタ	500 mg/m ²	500 mL/hr	点滴	●	●							
		生理食塩水	100 mL	10分										
	Rp.7	生理食塩水	100 mL	20分	点滴	●	●							
	Rp.8	カルボプラチン	AUC:5	350mL/hr	点滴	●	●							
		生理食塩水	500 mL	90分										
	Rp.9	ポタコールR	500 mL	350 mL/hr	点滴	●	●							
				90分										
	Rp.10	ソルデム3A	500 mL	350 mL/hr	点滴	●	●							
				90分										
	総投与時間	7時間												
	1サイクル期間	42日(オブジーボと化学療法は3週毎、ヤーボイは6週毎)												
	総コース数	2サイクルまで化学療法併用 以後はオブジーボ・ヤーボイ併用での維持療法												