レジメン登録申請書

診療科	呼吸器内科	申請医師		提出日							
レジメン名称	CBDCA+PTX+Nivo										
対象疾患・ステージ等	根治切除可能な、臨床病期 II B、III A、III B期の非小細胞肺がん(EGFR、ALK陽性は含まれない)										
適応の有無	✓ 保険適応あり 保険適	応なし									
入院実施による算定方法	□ DPC包括対象 □ DPC包	括対象外(出来高	(薬剤師が診療情報士に確認する)								
本治療の位置づけ	初回治療 術前化学療法として 										
使用予定日	2024年 月 日										

	10 to 100	薬剤		時間	投与方法					拉	と与スケ	ジュール	/			投与スケジュール											
	投与順		投与量			1日目	2日目	日目	日目	日目	日目	日目	日目	日目	日目	<u>週</u> 目	<u>週</u> 目										
	1	グラニセトロンバッグ	3 mg	30min	点滴	•																					
		デキサート注	16.5 mg																								
		ファモチジン注	20 mg																								
		ポララミン注	5 mg																								
		J A 15-15																									
	2	生理食塩液	50 mL	10min	点滴	•																					
	3	ニボルマブ点滴静注	360 mg/body	30min	点滴																						
		生理食塩液	100 mL	COMMIT	W/VIPI																						
1/4 1 1 1 1 1																											
治療内容	4	生理食塩液	50 mL	10min	点滴	•																					
	5	パクリタキセル注射液	200 mg/m²	200 mL/h	点滴	•																					
		5%ブドウ糖注射液	500 mL																								
		J A 15-55																									
	6	生理食塩液	50 mL	10min	点滴	•																					
	7	カルボプラチン点滴静注	AUC6	300 mL/h	点滴	•																					
		生理食塩液	500 mL	300 mL/n																							
		工程及極权	300 IIIL																								
	8	ソルデム3A輸液	500 mL	300 mL/h	点滴	•																					
総投与時間	約7時間																										
血管外漏出時のリスク	カルボプラ	「:ノンビシカント チン:イリタント セル:ビシカント																									
1サイクル期間		3週間																									
総コース数 3コースまで繰り返し投与																											
(併用薬)プレメディケー	ション	day1:アプレピタントカプセ day2-3:アプレピタントカブ	ル125 mg セル80 mg																								