

診療科	血液内科	管理番号	
レジメン名称	CHOP療法		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	非ホジキンリンパ腫(保険適用あり)		
本治療の位置づけ	リツキシマブ投与不能症例およびB細胞性以外のaggressive非ホジキンリンパ腫に対する標準治療。低悪性度悪性リンパ腫にも用いられることが多い。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	日目	週目	週目	
治療内容	Rp1	グラニセトロンバッグ 3mg	100mL	30分	点滴静注	●								
	Rp2	ピンクリスチン注	1.4mg/m ²	600mL/hr	点滴	●								
		生理食塩液	50mL	5分										
		ピンクリスチン注は最大2mgまで												
	Rp3	ドキシソルピシン塩酸塩	50mg/m ²	100mL/hr	点滴	●								
		生理食塩液	100mL	30分										
	Rp4	シクロホスファミド注	750mg/m ²	250mL/hr	点滴	●								
		生理食塩液	250mL	60分										
	Rp5	プレドニゾン錠	100mg/body/day または 40mg/m ² /day または 60mg/m ² /day			経口投与	●	●	●	●	●			
	1サイクル期間	21日												
	総コース数	6~8コース												